


ÚJRAÉÉLESZTÉS



Újraélesztési lánc

Újraélesztés




Újraélesztés:

A hirtelen és/vagy balesetszerűen megszűnt alapvető életműködések mesterséges pótlása, illetve helyreállítása.




Újraélesztés lépései






Reakció képesség vizsgálata






Segítségért kiáltani





Légút felszabadítás






A légzés ellenőrzése



© ERC




Stabil oldalfekvés



A légzés ellenőrzése





© ERC






Mentőket hívni újraélesztéshez






30 x mellkas kompresszió






2 x Lélegeztetés




© ERC






A folytatás...



30




2





Újraélesztési lánc Félautomata defibrillátorral (AED)

Újraélesztés + AED





A defibrilláció



- A hirtelen szívhalál 90%-ánál a kamra remegése figyelhető meg
- Ez természetét tekintve egy elektromos probléma
- kamra remegés 5 percen belül agyi károsodást, 10-15 percen belül halált okoz
- a defibrilláció megszünteti a kamrai remegést
- a defibrilláció során egyenáramot vezet a szíven keresztül




HELP

- **Komplex rendszer**
 - Félautomata defibrillátor
 - Elsősegély doboz az újraélesztéshez
 - Riasztási rendszer
- **Információ rendszer**
 - Tájékoztatás
 - Oktatás





AED használata







Reakció képesség vizsgálata




©ERC





Segítségért kiáltani






©ERC





©ERC


Légút felszabadítás






Mentőket hívni újraélesztéshez







Újraélesztés



30





2






AED ritmus ellenőrzést végez






Javasolt a sokk



©ILRC






Újraélesztés folytatása



30





2





AED ritmus ellenőrzést végez






Az újraélesztés folytatása




30



2





Prognózis és kimenet

- Jó prognózis
 - Hirtelen halál
 - 3 percen belüli időfaktor
 - Biológiai jelek a reanimáció alatt vagy után
- A kimenet megítélése
 - Hatás
 - Eredmény
 - Siker



Befejezés

- *Abba kell hagyni* az újraélesztést, ha
 - visszatér a spontán keringés
 - segélynyújtó kimerült
- *Abbahagyható* az újraélesztés, ha:
 - sikerre objektíve megalapozott remény nincs
 - a legalább 20-30 percen át hatásosan végzett újraélesztésnek átmenetileg sincs eredménye